


HORMIPIIRUSTUS, (hormivaraus)



TAKAN HORMI, CE-MERKITTY  
Suojaetäisyydet ja läpiviennit tyyppi hyväksynnän mukaan.

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN ILMANVAIHTO  
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA, HYÖTYSUHDE  
VÄHINTÄÄN 60%.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

ALLE 700mm LATTIASTA ULOTTUVIEN  
IKKUNOIDEN LASIN PAKSUUS 6mm(TL=turvalasi)

Ovien vapaaleveys 800mm  
(huomioi saranatyyppi)

Sähköverkkoon liitettävä paristovarmennettu  
palohälyttimiä 2kpl/huoneisto

K.osa/Kylä Kirkonkylä	Kortteli/Tila 272	Tontti/Rn:o 1/11:1456	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide <b>UUDISRAKENNUS</b>			Piirustuslaji <b>PÄÄPIIRUSTUS</b>	Juoks. n:o <b>5</b>
Rakennuskohteen nimi ja osoite <b>Perustettava As Oy Mäntsälän Ullanlinna Leppämaantie 04600 MÄNTSÄLÄ</b>			Piirustuksen sisältö <b>POHJAPIIRUSTUS HORMIPIIRROS</b>	mk <b>1:100 1:20</b>
<b>Kopsakka Oy</b> Vanha Porvoontie 5 04600 Mäntsälä			Suunn. ala <b>ARK</b>	Työ n:o <b>5</b>
Suunnittelija: Esa Suoperä, RI			Piir.n:o	Muutos
				8.2.2017