


HORMIPIIRUSTUS, (hormivaraus)



TAKAN HORMI, CE-MERKITTY  
Suojaetäisyydet ja läpiviennit tyyppihyväksynnän mukaan.

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN ILMANVAIHTO  
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA, HYÖTYSUHDE  
VÄHINTÄÄN 60%.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

ALLE 700mm LATTIASTA ULOTTUVIEN  
IKKUNOIDEN LASIN PAKSUUS 6mm(TL=turvalasi)

Ovien vapaaleveys 800mm  
(huomioi saranatyyppi)

Sähköverkkoon liitettävä paristovarmennettuja  
palohälyttimiä 2kpl/huoneisto

K.osa/Kylä Kirkonkylä	Kortteli/Tila 272	Tontti/Rn:o 1/11:1456	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide <b>UUDISRAKENNUS</b>			Piirustuslaji <b>PÄÄPIIRUSTUS</b>	Juoks. n:o <b>2</b>
Rakennuskohteen nimi ja osoite <b>Perustettava As Oy Mäntsälän Ullanlinna Leppämaantie 04600 MÄNTSÄLÄ</b>			Piirustuksen sisältö <b>POHJAPIIRUSTUS HORMIPIIRROS</b>	1:100 1:20
<b>Kopsakka Oy</b> Vanha Porvoontie 5 04600 Mäntsälä	Suunn. ala	Työ n:o	Piir. n:o	Muutos
Suunnittelija: Esa Suoperä, RI			<b>ARK</b>	<b>2</b>
		8.2.2017		