


HORMIPIIRUSTUS, (hormivaraus)



TAKAN HORMI, CE-MERKITYY
Suojaetäisyydet ja läpiviennit tyyppihyväksynnän mukaan.

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN ILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA, HYÖTYSUHDE
VÄHINTÄÄN 60%.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

ALLE 700mm LATTIASTA ULOTTUVIEN
IKKUNOIDEN LASIN PAKSUUS 6mm(TL=turvalasi)

Ovien vapaaleveys 800mm
(huomioi saranatyyppi)

Sähköverkkoon liitettjä paristovarmennettuja
palohälyttäimiä 2 kpl/huoneisto

K.osa/Kylä Kirkonkylä	Kortteli/Tila 606	Tontti/Rn:o 1,10,11	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. n:o 2		
Rakennuskohteen nimi ja osoite Perustettava As Oy Mäntsälän Koulupolku 6 Koulupolku 6 04600 Mäntsälä	Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, Talo A HORMIPIIRROS	mk 1:100 1:20		
Kopsakka Oy Vanha Porvoontie 5 04600 Mäntsälä	Suunn. ala ARK	Työ n:o 2	Piir.n:o	Muutos
Suunnittelija: Esa Suoperä, RI		3.11.2017		