


HORMIPIIRUSTUS, (hormivaraus)



TAKAN HORMI, CE-MERKITYY
Suojatäisyydet ja läpiviennit tyyppihyväksynnän mukaan.

RAKENNUKSESSA ON KONEellinen ILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA, HYÖTYSUHDE
VÄHINTÄÄN 60%.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

ALLE 700mm LATTIASTA ULOTTUVIEN
IKKUNOIDEN SISÄLASIN PAKSUUS 6mm(TL=turvalasi)

Ovien vapaaleveys 800mm
(huomioi saranatyyppi)

K.osa/Kylä 4. KYRÖLÄ	Kortteli/Tila 413	Tontti/Rn.o 11	Viranomaisen arkitointimerkintöjä varten	Rak.luvan n.o
Rakennusohjelmanpide UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus		Pääpiirustus	Juoks. n.o 2
Rakennuskohteen nimi ja osoite Metsolantie JÄRVENPÄÄ	Pohjapiirustus		Pohjapiirustus	1:100
Kopsakka Oy Vanha Porvoontie 5 04600 Mäntsälä	Suunn. ala	Työ n.o	Piir.n.o	Muutos 2
Suunnittelija: Esa Suoperä, RI	20.5.2016			