



US1

EK-KIPSILEVY 13mm
 HÖYRYNSULKUMUOVI 0.2mm
 RUNKO 48mm + MINERAALIVILLA 50mm
 RUNKO 148mm + MINERAALIVILLA 150mm
 TUULENSUOJAKIPSILEVY 9mm
 KOOLAUS 32mm
 PUUVERHOUS 23mm

U= 0.26 W/m²K

YP1

TIILIKATE
 RUOTEET 48mm
 TUULETUSRIMAT 22mm
 ALUSKATE
 LÄMMÖNERISTE 400mm
 HÖYRYNSULKUMUOVI 0.2mm
 KOOLAUS
 KIPSILEVY 13mm

U=0.14 W/m²K

US2

PANELI 23mm
 RUNKO 98mm
 TS-KIPSILEVY 9mm
 KOOLAUS 21mm
 PUUVERHOUS 23mm

YP2, var.+tekn.

ITSEKANTAVA PELTI

AP1, var.+tekn.

TERÄSBETONILAATTA 80mm
 EPS 100 200mm
 TIIVISTETTY SEPELI≥300mm

U=0.24 W/m²K

AP2

MURSKE



Hyväksytty 15.02.2018
 Järvenpää rakennusvalvonta
 Lupatarkastaja
 www.lupapiste.fi

MUUTOS B	Lisätty kerhotilaan ikkuna ja wc	14.2.2018		
MUUTOS A	Korjattu maanpinnan korkoa kuvassa leikkaus A-A	12.1.2018		
K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn.o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Pellonkulma	1413	11:109		
Rakennustoimenpide	UUDISRAKENNUS		Piirustuslaji	Juoks. n:o
			PÄÄPIIRUSTUS	11
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Perustettava As Oy Järvenpään Teuvankatu 7		Piirustuksen sisältö	mk
	Teuvankatu 7		TALOUSRAKENNUS	1:100
	04430 Järvenpää		- POHJAPIIRUSTUS	
			- LEIKKAUS A-A	
Suunn. ala	Työ n:o	Piir.n:o	Muutos	
Kopsakka Oy				
Vanha Porvoontie 5				
04600 Mäntsälä				
Suunnittelija: Esa Suoperä, RI		31.10.2017		
			ARK	11 B