


HORMIPIIRUSTUS, (hormivaraus)



TAKAN HORMI, CE-MERKITYY
Suojaetäisyydet ja läpiviennit tyyppihyväksynnän mukaan.

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN ILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA, HYÖTYSUHDE
VÄHINTÄÄN 60%.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

ALLE 700mm LATTIASTA ULOTTUVIEN
IKKUNOIDEN LASIN PAKSUUS 6mm(TL=turvalasi)

Ovien vapaaleveys 800mm
(huomioi saranatyyppi)

Sähköverkkoon liitettävä paristovarmennettu
palohälyttimiä 2 kpl/huoneisto



Hyväksytty 15.02.2018
Järvenpää rakennusvalvonta
Lupatarkastaja
www.lupapiste.fi

K.osa/Kylä Pellonkylä	Kortteli/Tila 1413	Tontti/Rn.o 11:109	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. n:o 2		
Rakennuskohteen nimi ja osoite Perustettava As Oy Järvenpään Teuvankatu 7 Teuvankatu 7 04430 Järvenpää	Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, Talo A1-A2 HORMIPIIRROS	1:100 1:20		
Kopsakka Oy Vanha Porvoontie 5 04600 Mäntsälä Suunnittelija: Esa Suoperä, RI	Suunn. ala ARK	Työ n:o 2	Piir.n:o	Muutos
				25.10.2017